



Monitor interaktywny Avtek TS 8 Connect 92

Kod: 1TV346

Przykuwaj uwagę, inspiruj dokładnością i poprowadź prezentację na zupełnie innowacyjnym poziomie dzięki Avtek TS 8 Connect



Android w wersji 13.0 oferuje szybkie podzespoły i wysoką wersję systemu operacyjnego co sprawia, że obsługa monitora jest znacznie bardziej płynna, oraz pozwala na zainstalowanie coraz bardziej wymagających aplikacji.


Możliwość pisania dwoma kolorami w tym samym czasie - prowadź barwną prezentację i przykuć uwagę uczniów lub współpracowników dzięki dołączonymi do zestawu pisakami dwustronnymi.



Mnogość dostępnych portów sprawia, iż monitor jest jeszcze bardziej dostosowany do pracy w dowolnych warunkach oraz podłączenia większej liczby urządzeń.

Wbudowany moduł WiFi/Bluetooth pozwala na wygodne, szybkie dołączanie do dostępnych sieci oraz błyskawiczne uruchomienie bluetooth w celu przesyłania plików lub bezprzewodowego podłączenia urządzeń jak głośniki czy słuchawki.





Dokładne sterowanie dotykiem - dzięki technologii Zero Bonding korzystanie z monitora jest jeszcze naturalniejsze. Minimalna przestrzeń pomiędzy wyświetlaczem a szybą ochronną sprawia, że elektroniczny tusz pojawia się tuż pod pisakiem, z ograniczonym do minimum zjawiskiem paralaksy. Poprawia to odczucia pisania dzięki czemu najczęściej używane funkcje monitora interaktywnego notowanie, pisanie czy rysowanie są przyjemniejsze i bardziej intuicyjne.

Wbudowana aplikacja do bezprzewodowego przesyłania obrazu pozwala na połączenie z 8 komputerami lub urządzeniami mobilnymi na raz i wyświetlanie do czterech obrazów jednocześnie. Bezprzewodowe przesyłanie obrazu, dźwięku i dotyku pozwala na jeszcze wygodniejszą współpracę i eliminuje potrzebę podłączania każdego z komputerów bezpośrednio do monitora.



Aktualizacje oprogramowania monitora poprzez internet (Over-the-Air) sprawiają, że zawsze będzie on otrzymywał najnowsze funkcje i aplikacje wprowadzane z czasem. Użytkownik z łatwością sam zainstaluje aktualizację kiedy będzie dostępna przez co nie ominą go przyszłe zmiany.

Monitory TS 7 są przygotowane do obsługi rozdzielczości 4K/UHD. Za wyświetlanie obrazu odpowiada zaawansowany panel o rozdzielczości 3840 x 2160 i odświeżaniu 60Hz.



Dzięki unikalnemu rozwiązaniu, jakim są współdzielone porty USB na froncie monitora, raz podłączona pamięć USB będzie dostępna zarówno w systemie Android, jak i wbudowanym komputerze OPS bez potrzeby przekładania pomiędzy portami.

Narzędzie do nanoszenia notatek umożliwia nanoszenie notatek na dowolny obraz czy korzystanie z monitora jak z tablicy interaktywnej. Narzędzie to umożliwia również korzystanie ze stopera, minutnika, reflektora oraz system do głosowania.





Narzędzie do głosowania wywoływane z dostępnego na każdym źródle podręcznego paska skrótów pozwala na zadanie dowolnego pytania, zebranie odpowiedzi i ich szybkie podsumowanie. I to niezależnie od tego, czy wyświetlana jest prezentacja, przeglądarka w systemie Android czy obraz z zewnętrznego źródła jak laptop.

Funkcje blokowania monitora to rozwiązanie dedykowane dla środowiska szkolnego oraz sprawdzające się w zatłoczonych miejscach. USB Disk Lock pozwala zablokować monitor i odblokować jedynie po podłączeniu klucza (pamięci USB) z odpowiednim plikiem odblokowującym. Aplikacją do blokowania monitora zabezpieczymy go podobnie jak telefon na kod. Jedno i drugie rozwiązanie zabezpiecza sprzęt i dostępne na nim dane przed niepożądanym użyciem.




Monitory Avtek TouchScreen posiadają w zestawie interaktywne oprogramowanie Note dla systemu Windows, które pozwala zarówno na przygotowanie lekcji, jak i obsługę biznesowej prezentacji. Note obsługuje ten sam format plików co aplikacja białej tablicy w systemie Android, dzięki czemu ten sam plik można zacząć edytować na monitorze, a następnie dokończyć w aplikacji Note w systemie Windows.

Poza oprogramowaniem Note do monitora dołączone są dwa kolejne programy: Connect i Capture. Pierwszy służy komunikacji między urządzeniem mobilnym a komputerem PC i pozwala m.in. na przesyłanie obrazu w obie strony i kontrolowanie prezentacji. Sprawia to, że zdalna kontrola monitora z poziomu komputera jest prosta i intuicyjna.



Capture to przydatne narzędzie do nagrywania i edycji prezentacji czy wykładów. Pozwala na nagranie pulpitu komputera Windows i obrazu z podłączonej kamery (lub obu jednocześnie). Capture oferuje również szybką edycję materiałów, które w postaci jednego pliku wideo można zapisać, wysłać do chmury lub opublikować w serwisach takich jak YouTube.

Monitory interaktywne idealnie sprawdzają się w scenariuszach o zróżnicowanych wymaganiach, dlatego komputery OPS dostępne są w kilku wariantach. W edukacji oraz do podstawowych zastosowań idealny będzie oszczędna i3. Dla bardziej zaawansowanych aplikacji przeznaczone są wersje i5, a do najbardziej profesjonalnych zastosowań niezwykle wydajny Intel i7.



UWAGA: MONITORY AVTEK TS 8 CONNECT NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PRACY

W POZIOMIE (TRYB STOŁU INTERAKTYWNEGO).

Obejrzyj prezentację produktu

Specyfikacja

Wersja systemu	Android 13
Przekątna	92"
Typ panelu	VA
Proporcja	21:9
Rozdzielczość panelu	5K/UHD (5120×2160) @60Hz
Kąt widzenia	178°
Jasność	500 cd/m²
Kontrast	5000:1
Wyświetlane kolory	1.07 mld
Czas reakcji	6,5 ms
RAM	8GB
ROM	64GB
Czas pracy	24/7
Żywotność panelu	≥ 50 000 godzin
Wbudowane głośniki	2 x 20W + 20W subwoofer
Wbudowany mikrofon	1
Gwarancja	5 lat (w tym 2 lata one-to-one)
Technologia dotyku	Podczerwień
Czas reakcji dotyku	2,5 ms
Sposób obsługi	Palec lub dowolny inny przedmiot
Rozdzielczość dotyku	32767 × 32767 pkt
Liczba punktów dotyku	32 dla Android, 50 dla Windows
Wyjścia wideo	HDMI
Wejścia wideo	4 x HDMI
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	2 x RJ-45, 2 x USB (C), USB 2.0, 6 x USB 3.0, 2 x USB Touch
Wyjście audio	mini jack 3.5 mm

Dodatkowe funkcje	Android OS, Aplikacja do nanoszenia notatek, Czujnik światła, Komunikacja Bluetooth, Komunikacja Wi-Fi, Menu dotykowe OSD, Narzędzie do prowadzenia głosowania, Notowanie na dowolnym źródle, Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek, Slot OPS, Tryb kiosk, Wgranie własnego logo, Wyświetlanie komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników, Zmiana nazwy źródła sygnału
VESA	800 x 600 mm
Wymiary monitora	2203 × 1000 × 89 mm
Wymiary opakowania	2360 × 1140 × 225 mm
Waga	67.6 kg
Waga (z opakowaniem)	88.5 kg
Dołączone akcesoria	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Moduł WiFi/Bluetooth, Pilot, Pisaki (2 szt), Przewód HDMI (3 m), Przewód zasilający (3 m), Uchwyt montażowy ścienny